

O QUE É A LEISHMANIOSE?

É uma doença provocada por parasitas do género *Leishmania spp.*

A **transmissão** ocorre através da **picada de flebótomos**, insetos voadores minúsculos.

É uma **zoonose**, o que significa que afeta **humanos e outros animais**.

O **cão** é o principal infetado e portador da doença

LEISHMANIOSE EM PORTUGAL

Em **humanos**, os **casos são raros** e têm de ser comunicados às autoridades. Nos **cães**, a doença é **comum** e existe em **todo o país**.

HABITAT DO FLEBÓTOMO



Ambiente quente e húmido



Locais com matéria orgânica

Mantenha o seu **quintal** e as **áreas dos animais limpas** durante **todo o ano**



Os flebótomos têm **hábitos crepusculares!**



Entre a primavera e o outono...

Mantenha o seu **cão abrigado** durante a **noite**.



SINAIS DE

LEISHMANIOSE

CANINA



Hemorragias nasais



Perda de peso



Crescimento excessivo das unhas



Feridas e descamação da pele

Se **verificar estas alterações**, consulte o seu **médico veterinário**.

Aplice **regularmente coleiras ou pipetas repelentes de flebótomos!**



Proteger o seu **cão contra a Leishmaniose**, salvaguarda toda a **família!**

Existem vacinas contra a Leishmaniose no mercado



Consulte o seu **médico veterinário** para saber se **recomenda a vacinação** para o seu **cão**

Instale **redes mosquiteiras** na zona **onde** o seu **animal dorme**



Entre a primavera e o outono...

Evite passeios longos ao anoitecer e durante a **noite**



A época dos flebotomos começa em breve.

Proteja o seu cão!



Faça a leitura do código QR para descobrir mais sobre a Leishmaniose



Co-funded by the European Union

Antes de viajar com o seu animal (dentro ou fora do país)



Consulte o seu **médico veterinário** para saber se o **destino** é uma **zona de risco para a transmissão de Leishmaniose**



Instale **redes mosquiteiras** nas **portas e janelas** da sua **casa**

Evitando que você e a sua família sejam picados pelos flebótomos



Durante o **anoitecer** e a **noite**

Utilize **roupa comprida** ao **passar** o seu **cão**



A época de atividade dos flebótomos já começou.

Atue hoje mesmo!



Faça a leitura do código QR para descobrir mais sobre a Leishmaniose



Co-funded by the European Union

Antes de viajar com o seu animal (dentro ou fora do país)



Consulte o seu médico veterinário para saber se o destino é uma zona de risco para a transmissão de Leishmaniose



Instale redes mosquiteiras nas portas e janelas da sua casa

Evitando que você e a sua família sejam picados pelos flebótomos



Durante o anoitecer e a noite

Utilize roupa comprida ao passear o seu cão



Este é o período de maior risco de transmissão da Leishmaniose.

Siga rigorosamente todas as medidas preventivas.



Faça a leitura do código QR para descobrir mais sobre a Leishmaniose



Co-funded by the European Union

Além dos repelentes e inseticidas contra os flebótomos e das vacinas

Existem **produtos** indicados para **fortalecer o sistema imunitário** do seu cão **contra a Leishmaniose**



Consulte o seu médico veterinário para saber se **recomenda** a administração destes **suplementos** como **medida preventiva complementar**

Realize anualmente o rastreio da Leishmaniose ao seu cão



Habitualmente **antes ou depois** da época de maior atividade dos flebótomos, que ocorre entre a primavera e o outono

Questione o seu médico veterinário sobre a **melhor altura para realizar o teste**



Prevê-se uma redução na atividade dos flebótomos neste período.

Mas a transmissão de Leishmaniose ainda é possível!



Faça a leitura do código QR para descobrir mais sobre a Leishmaniose



Co-funded by the European Union